

Protokoll

2024-03-14



Miljö- och byggnämnd

Plats och tid	Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset, Dalavägen 12, Hagfors kl. 15:00-16:20
Beslutande	Christer Stenmark (OR) Jeroen Van Bussel (OR) Maria Bertelsen (OR) Gunnar Björk (OR) Tomas Pettersson (S) Margret Bergkvist (S) Ingegärd Olsson (S)
Övriga	Thor Millvik (OR) Michael Kjellstrand (OR), ej § 15, kl 15:10-15:15 Conny Kalenius (OR) Håkan Jonsson (S) Maja Hallberg, miljö- och byggchef Thomas Fingal, bygglovingenjör, § § 14-16 samt § 18, kl 15:00-15:20 Jakob Fernqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § § 14-16 samt § 18, kl 15:00-15:20 Erik Andersén, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § § 14-16 samt § 18, kl 15:00-15:20 Håkan Finnkvist, räddningschef Anneli Svensson, sekreterare
Plats och tid för justering	Digitalt
Avser paragrafer	§ 14 - § 21
Sekreterare	Anneli Svensson
Ordförande	Christer Stenmark
Justerande	Tomas Pettersson

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2024-03-14

Miljö- och byggnämnd



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse	Miljö- och byggnämnd
Sammanträdesdatum	2024-03-14
Datum då anslaget sätts upp	2024-03-20
Datum då anslaget tas ned	2024-04-11
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggkontoret

Anneli Svensson

Protokoll

2024-03-14

Miljö- och byggnämnd



Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 14 - Anmälan om jäv.....	4
§ 15 - Riktlinjer för tillåtna avloppsanordningar inom Stor-Ullens vattenskyddsområde.....	5
§ 16 - Reviderade riktlinjer för tillåtna avloppsanordningar inom Sunnemo och Gustavsfors vattenskyddsområden.....	6
§ 17 - Ansökan om strandskyddsdispens för pumphus för råvattenintag till metanolfabrik, Uddeholm 18:49	7
§ 18 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport, Norra Bogerud 1:17.....	10
§ 19 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av skola och komplementbyggnader, Niten 2, Hagfors 2:166, Hackan 1 och Spettet 2.....	13
§ 20 - Delegeringsbeslut.....	17
§ 21 - För nämndens kännedom.....	18

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2024-03-14

Miljö- och byggnämnd



Dnr

§ 14 - Anmälan om jäv

Mikael Kjellstrand (OR) anmäler jäv gällande punkt 3 på dagordningen. Riktlinjer för tillåtna avloppsanordningar inom Stor-Ullens vattenskyddsområde.

Protokoll

2024-03-14

Miljö- och byggnämnd



Dnr MB/2024:13

§ 15 - Riktlinjer för tillåtna avloppsanordningar inom Stor-Ullens vattenskyddsområde

Miljö och byggnämnden har, 2020-02-20, § 10, antagit riktlinjer för tillåtna avloppsanordningar inom Hagfors kommuns tre vattenskyddsområden; Ullen, Sunnemo och Gustavsfors.

Då sjön Stor-Ullen är en dricksvattentäkt för tre kommuner anser miljö- och byggkontoret att riktlinjerna för avloppsanordningar inom vattenskyddsområdet behöver förstärkas. Att dricksvattnet verkligen är rent och säkert är av största vikt. Skulle råvattenkvaliteten underskrida den som Ullenverket är byggt för att rena innebär detta bekymmer för dricksvattenproduktionen.

Miljö- och byggkontoret har upprättat ett förslag till nya riktlinjer för Stor-Ullens vattenskyddsområde samt en revidering av tidigare riktlinjer för tillåtna avloppsanordningar inom Hagfors kommuns vattenskyddsområden Sunnemo och Gustavsfors.

Handlingar i ärendet

Förslag till riktlinjer för tillåtna avloppsanordningar inom Stor-Ullens vattenskyddsområde 2024-03-06.

Miljö- och byggkontorets skrivelse 2024-03-06.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar ”Riktlinjer för tillåtna avloppsanordningar inom Stor-Ullens vattenskyddsområde”.

På grund av jäv deltar inte Mikael Kjellstrand (OR) i handläggningen i detta ärende.

Protokoll

2024-03-14

Miljö- och byggnämnd



Dnr MB/2024:14

§ 16 - Reviderade riktlinjer för tillåtna avloppsanordningar inom Sunnemo och Gustavsfors vattenskyddsområden

Miljö- och byggnämnden har, 2020-02-20, § 10, antagit riktlinjer för tillåtna avloppsanordningar inom Hagfors kommuns tre vattenskyddsområden; Ullen, Sunnemo och Gustavsfors.

Då sjön Stor-Ullen är en dricksvattentäkt för tre kommuner anser miljö- och byggkontoret att riktlinjerna för avloppsanordningar inom vattenskyddsområdet behöver förstärkas.

Miljö- och byggkontoret har med anledning av detta upprättat förslag till nya riktlinjer för Stor-Ullens vattenskyddsområde samt förslag till revidering av tidigare riktlinjer för tillåtna avloppsanordningar inom Hagfors kommuns vattenskyddsområden Sunnemo och Gustavsfors.

Handlingar i ärendet

Förslag till reviderade riktlinjer för tillåtna avloppsanordningar inom Hagfors kommuns vattenskyddsområden Sunnemo och Gustavsfors 2024-03-06.

Miljö- och byggkontorets skrivelse 2024-03-06.

Beslut

Miljö- och byggnämnden antar ”Riktlinjer för tillåtna avloppsanordningar inom Hagfors kommuns vattenskyddsområden Sunnemo och Gustavsfors”.

Protokoll

2024-03-14

Miljö- och byggnämnd



Dnr MB/2024:11

§ 17 - Ansökan om strandskyddsdispens för pumphus för råvattenintag till metanolfabrik, Uddeholm 18:49

Värmlands Metanol AB ansökte om strandskyddsdispens för pumphus redan 2016 och miljö- och byggnämnden beviljade ansökan 2016-04-28. Då Värmlands Metanol AB inte ansökte om bygglov inom två år upphörde beslutet om strandskyddsdispens från 2016 att gälla.

2020-08-20 lämnades en ny ansökan om dispens från bestämmelserna om strandskydd in för samma åtgärd, nybyggnad av pumphus på fastigheten Uddeholm 18:49. Ärendet beslutades på miljö- och byggnämndens sammanträde 2020-09-24 då en dispens medgavs för den tänkta åtgärden. Projektet försenades och inte heller den gången söktes bygglov för den tänkta åtgärden.

2022-08-22 lämnades återigen en ny ansökan om dispens från bestämmelserna om strandskydd in för samma åtgärd, nybyggnad av pumphus på fastigheten Uddeholm 18:49. Ärendet beslutades på miljö- och byggnämndens sammanträde 2022-10-20 då en dispens medgavs för den tänkta åtgärden. Ännu en gång har bygglov inte sökts för åtgärden.

2024-02-27 inkom en ny ansökan om dispens från bestämmelserna om strandskydd för samma åtgärd, nybyggnad av pumphus på fastigheten Uddeholm 18:49. Projektet fortskrider dock och Värmlandsmetanol har via Lena Kristina Sonebink lämnat in en ny ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna på samma förutsättningar som vid de tidigare ansökningarna.

Det tänkta Pumphuset kommer att få en area på 36 m² och placeras cirka 15 meter från strandkanten. Strandskyddet i området är 200 meter. Miljö- och byggavdelningen, Tihomir Jerkovic, inspekterade platsen 2016-03-29. Som särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens anger sökanden enligt miljöbalken kapitel 7, § 18 c, punkt 3, 5 och 6 att råvattentillförsel är en förutsättning för att kunna bedriva metanolfabriken. Fabrikens uppförande är både ett angeläget riksintresse och ett allmänt intresse samt att pumphuset för sin funktion måste lokaliseras nära strandkanten.

Plan- och fastighetsförhållanden:

Området omfattas av områdesbestämmelse för Uddeholm. I området finns RAÄ Fornlämningar (FMIS) punkt samt att området är upptaget som Riksintresse för kulturmiljövård och friluftsliv enligt miljöbalken kapitel 3.

Bedömning:

Protokoll

2024-03-14

Miljö- och byggnämnd



Den sökta åtgärden bedöms inte motverka allmänhetens tillträde till stranden. Platsen är vald med hänsyn att ändamålet ska kunna uppnås och att växt- och djurliv påverkas minimalt. Området har under lång tid varit utpräglad jordbruksmark. Byggnaden kommer att smälta in bra i landskapsbilden.

Handlingar i ärendet

Ansökan 2024-02-27.
Situationsplan 2024-02-27.
Fotografier 2024-02-27.
Naturvårdsinventering 2024-02-27.
Samrådsprotokoll 2024-02-27.
Miljö- och byggkontorets skrivelse 2024-03-07.

Beslut

Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) kapitel 7, § 18c punkt 3,5 och 6 beviljas strandskyddsdispens för sökt åtgärd.

Tomtplatsavgränsningen utgör den yta byggnaden upptar på marken.

Avgift för prövningen av dispensärendet är 6 050 kronor i enlighet med kommunfullmäktiges taxa 2015-10-26, § 79. Faktura skickas separat.

Giltighetstid:

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken).

Beslutet kan överklagas.

Information:

Länsstyrelsen i Värmland kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag dispensbeslutet kommit in till länsstyrelsen i Värmland.

Bygglov eller marklov kan krävas. Arbetet i vatten kan också kräva anmälan till länsstyrelsen alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i vattenområden.

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar m.fl. som kan beröras av åtgärden.

Protokoll

2024-03-14

Miljö- och byggnämnd



Beslutet skickas till:

VärmlandsMetanol Aktiebolag, Box 61, 683 22 Hagfors
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad

Bifogas:

Hur man överklagar
Handlingar i ärendet

Protokoll

2024-03-14

Miljö- och byggnämnd



Dnr MB/2024:15

§ 18 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport, Norra Bogerud 1:17

Sökanden har kommit in med en ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport på fastigheten Norra Bogerud 1:17.

Planförhållanden:

I den kommunomfattande översiktsplanen, Översiktsplan 2000 som antogs av kommunfullmäktige 2002-02-26, är området upptaget som sammanhållen bebyggelse. Området är inte detaljplanelagt.

Yttrande:

Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har vid skrivandet inkommit. Svarstiden för grannhörande går ut den 13 mars.

Handlingar i ärendet

Ansökan 2024-01-15.

Situationsplan 2024-01-15.

Fasadritningar 2024-01-15.

Plan- och sektionsritningar 2024-01-15.

Carportsritning 2024-03-06.

Miljö- och byggkontorets skrivelse 2024-03-07.

Beslut

Med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 31 § beviljas bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport på Norra Bogerud 1:17.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig:

Som kontrollansvarig enligt 10 kapitlet 9 § godtas Gunnar Lundkvist med certifiering SC0645-16 giltig t.o.m. 2026-05-04.

Avgiften för bygglovet är 32 400 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Beslutet kan överklagas.

Allmänna regler:

Om avlopp skall anordnas skall tillstånd sökas hos miljö- och byggnämnden. (Kapitel 9 § 6 miljöbalken).

Upplysningar om beslutet:

Telefon

0563-185 00

Besöksadress

Dalavägen 10

Postadress

683 80 Hagfors

E-post

kommun@hagfors.se

Org.nr

212000-1884

Protokoll

2024-03-14

Miljö- och byggnämnd



Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked enligt plan- och bygglagen kapitel 10, § 3.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta miljö- och byggkontoret för att boka en tid för samråd.

Åtgärden skall påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt plan- och bygglagen kapitel 9, § 43.

Du bör inte börja bygga förrän besvärstiden gått ut, eftersom beslutet kan överklagas. Beslutet kan överklagas inom fyra veckor. Ett beslut som vunnit laga kraft kan inte längre överklagas.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt plan- och bygglagen kapitel 10, § 4.

Krav på sökandens redovisning i samband med tekniskt samråd:
Innan samråd kan hållas skall byggherren (sökanden) ta fram handlingar m.m. enligt nedan:

Förslag till kontrollplan.

Redogöra för val av konstruktioner (utifrån beräkningar av bärförmåga och stadga).

Redovisa i förekommande fall eldstäder och rökkanaler (t ex typgodkännande och miljögodkännande).

Redovisa hur vattenförsörjningen kommer att anordnas, och hur omhändertagande av spillvatten samt dagvatten kommer att lösas.

Bakgrund:

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus samt en carport med en byggnadsyta av 180 + 34 m². På fastigheten finns idag ett fritidshus på ca 80 m² samt tillhörande komplementbyggnader. En mindre komplementbyggnad, mindre än 15 kvm, avser sökanden att riva. Ingen anmälan eller rivningslov erfordras för rivningsåtgärden.

Platsen för det nya bostadshuset samt carporten ligger i nära anslutning till befintlig byggnad men bedöms vara avstyckningsbar från stamfastigheten. Därför bedöms ärendet som en möjlig nyetablering av bostadshus och närliggande grannar ges möjlighet att yttra sig.

Byggnadens utformning är i ett plan med 27 graders lutning samt träfasad av stående panel. Intrycket av de nya byggnaderna bedöms passa väl in i landskapet.

Beslutet skickas till:

Sökande

Fastighetens ägare

Bifogas:

Handlingar i ärendet

Hur man överklagar

Protokoll

2024-03-14

Miljö- och byggnämnd



Dnr MB/2024:16

§ 19 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av skola och komplementbyggnader, Niten 2, Hagfors 2:166, Hackan 1 och Spettet 2

Sökanden har kommit in med en ansökan om bygglov för nybyggnad av skola och komplementbyggnader på fastigheten Niten 2, Hagfors 2:166, Hackan 1 och Spettet 3.

Planförhållanden:

För området gäller detaljplan för utvidgning av skolområdet ABC, Norra gärdet. Den vann laga kraft 2023-05-20. Användningsområdet är till största delen skola och parkering samt allmän platsmark.

Yttrande:

Berörda grannar har inte getts tillfälle att yttra sig då ansökan om bygglov följer gällande detaljplan.

Räddningstjänsten har inget att erinra.

Handlingar i ärendet

Ansökan 2023-11-07.
Situationsplan 2023-11-07.
Planritningar 2023-11-07.
Sektionsritningar 2023-11-07.
Fasadritningar 2023-11-07.
Plan-, sektions- och fasadritningar komplementbyggnader 2023-11-07.
Markplan 2023-11-07.
Sektionsritningar mark 2023-11-07.
3D-vyer plan 2023-11-07.
Tillgänglighetsgranskning – intyg 2023-11-07.
Brandskyddsbeskrivning 2023-11-09.
Gestaltningssprogram utemiljö 2023-11-07.
Utvändigt gestaltningssprogram 2023-11-07.
Rapport dagsljusberäkning 2024-01-10.
Dagvattenutredning 2024-01-10.
Referensstudie plåtfasader 2024 2024-01-23.
Miljö- och byggkontorets skrivelse 2024-03-07.

Beslut

Med stöd av plan- och bygglagen kapitel 9 § 30 beviljas bygglov för nybyggnad av skola och komplementbyggnader på fastigheten Niten 2, Hagfors2:166, Hackan 1 och Spettet 3.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Mats Larsson, Rinn 236, 685 92 Torsby.

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2024-03-14



Miljö- och byggnämnd

Den kontrollansvariga är certifierat kontrollansvarig enligt gällande plan- och bygglagen.

Avgiften för bygglovet är 137 374 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Beslutet kan överklagas.

Upplysningar om beslutet:

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked enligt plan- och bygglagen kapitel 10, § 3.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta Miljö- och byggkontoret för att boka en tid.

Klimatdeklaration krävs enligt Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader.

Om samrådet försenas på grund av att handlingar inte tagits fram riskerar också byggstarten att försenas.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt plan- och bygglagen kapitel 9, § 43.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll.

Ni bör inte börja bygga förrän besvärstiden gått ut, eftersom beslutet kan överklagas. Beslutet kan överklagas inom fyra veckor. Ett beslut som vunnit laga kraft kan inte längre överklagas.

Byggherren skall lämna förslag till kontrollplan senast vid tekniskt samråd.

Krav på sökandens redovisning i samband med tekniskt samråd:

Innan samråd kan hållas skall byggherren (sökanden) ta fram handlingar m.m. enligt nedan:

Redogöra för val av konstruktioner (utifrån beräkningar av bärförmåga och stadga).

Redogöra för värme och ventilation (hälsa och hygien).

Redovisa genom ritning hur omhändertagande av dagvatten kommer att lösas.

Energiberäkning.

Arbetstagarnas godkännande genom att arbetstagarrepresentant signerat planritningarna.

Bakgrund:

En ansökan om bygglov för nybyggnad av skola med tillhörande fristående byggnader samt utemiljö inkom till miljö- och byggnämnden 2023-11-07. Projektet går under namnet Nya teknikhuset. Huvudbyggnaden innehåller lokaler för gymnasiets industri-, bygg-, fordon-, el- och teknikprogram. Grundskolan kommer att ha lokaler för teknik och slöjd. Lokaler för särskolan och vuxenutbildning kommer också att finnas.

Telefon
0563-185 00

Besöksadress
Dalavägen 10

Postadress
683 80 Hagfors

E-post
kommun@hagfors.se

Org.nr
212000-1884

Protokoll

2024-03-14



Miljö- och byggnämnd

Huvudbyggnaden kommer uppta en yta på 7190 m² (BTA). Tillhörande byggnader, 605 m², innehåller miljörum samt rum för farligt avfall och byggnad för murning med mellanliggande carport. Nytt skärmtak för virkesförvarning och plats för materialåtervinning.

Utemiljön består av parkeringar, logistikzon samt anläggning av torg som binder samman entréerna för ÅBC och Nya teknikhuset.

Huvudbyggnaden består av tre plan. Tredje planet består av teknikutrymmen.

Byggnaden kommer uppföras till en nockhöjd av 13,4 m. Enligt gällande detaljplan får byggnadens nockhöjd vara max 14 m.

En tillgänglighetsgranskning har lämnats in av sakkunnig. Den omfattar utemiljön samt utformningskrav för byggnaden. Tillgängligheten bedöms vara uppfylld i bygglovsskedet.

Tillhörande byggnader uppförs till en totalhöjd av 4,5 m. Enligt gällande detaljplan får komplementbyggnad ha en högsta totalhöjd på 3,5 m. Det ger en avvikelse på en meter. Eftersom markens nivå kommer att sänkas ca två meter bedöms inte avvikelsen påverka omgivningen. Den maximala totalhöjden utifrån befintlig mark skulle ge en byggnad med +-höjd på +170,1 m. Nu kommer den nya byggnaden ge en +-höjd på +169,1 m.

En brandskyddsbeskrivning har upprättats och skickats för yttrande till räddningstjänsten. De har inget att erinra.

Utformningen redovisas i ett gestaltungs-koncept där inspiration hämtats från Hagfors industrihistoria. Fasaden på huvudbyggnaden kommer till största delen att bestå av stående sinuskorrigerad plåt i kulör naturgrå ”metall”. En komplettering har efterfrågats då risk för reflektion från fasaden ansågs föreligga. Efter att en kompletterande referensstudie samt materialprover har inkommit bedöms fasaden vara lämplig för byggnaden. Fasader på tillhörande byggnader uppförs i stående träpanel.

Utredning av dagvattenhantering har redovisats. Det bedöms kunna tas omhand. Mer detaljerat kommer diskuteras på det tekniska samrådet.

En dagsljusberäkning är utförd för att kunna bedöma om alla lokaler har tillräckligt med dagsljusinsläpp.

Bygglovets bedöms följa gällande detaljplan.

Beslutet skickas till:

Sökanden

Kontrollansvarig (kopia av beslutet)

Bifogas:

Handlingar i ärendet

Hur man överklagar

Protokoll

2024-03-14

Miljö- och byggnämnd



Dnr MB/2024:2

§ 20 - Delegeringsbeslut

Delegeringsbeslut bygglov 2024-02-06 till och med 2024-03-04, miljö- och hälsoskydd 2024-02-06 till och med 2024-03-04 och alkoholhandläggare 2024-02-06 till och med 2024-03-04.

Handlingar i ärendet

Delegeringslista bygglov 2024-03-05.

Delegeringslista miljö- och hälsoskydd 2024-03-05.

Delegeringslista alkoholhandläggare 2024-03-05.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

Protokoll

2024-03-14

Miljö- och byggnämnd



Dnr MB/2024:3

§ 21 - För nämndens kännedom

Länsstyrelsens beslut 2024-03-05 i ärende gällande överklagande av miljö- och byggnämndens beslut att avsluta klagomålsärende avseende bygglov samt olägenheter utan vidare åtgärd, Sunnemo 5:1. Dnr 2021-447.

Mark- och miljödomstolens protokoll 2024-02-15. Avvisning av ansökan om tillstånd till vattenverksamhet avseende tillstånd till utrivning av damm och dammrester (Knappåsdammen) vid Busjön. Dnr 2022-436.

Förvaltningsrätten i Karlstads Dom 2024-02-12, Utdömande av vite. Dnr 2018:56-12.

Räddningschef Håkan Finnkvist informerar nämnden om informationssäkerhet och krishantering.

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Rune Joel Christer Stenmark
TID: 2024-03-18 12:31:21 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0698f690ba549d97b54c9e5549e051de5f



NAMN: THOMAS PETERSSON
TID: 2024-03-18 12:36:36 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _086036c29ddfaa7195ac10dab0c7dad5d2



NAMN: ANNELI SVENSSON
TID: 2024-03-18 13:02:50 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07ba374606b337a793ee486a0caac578bd



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-03-18 13:02:55 +01:00
Ref: 119757SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)