

Anmälan om cistern tagen ur bruk  
Enligt 1§ 9 kap. Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd  
mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga  
vätskor (NFS 2003:24)

**Skriv tydligt**

**Uppgifter om cisternägare**

Person-/organisationsnummer	Telefon (även riktnummer)	
Namn	E-post	
Adress	Postnummer	Postort
Fastighetsbeteckning där cistern finns/fanns	Cisternnummer/Tillverkningsnummer	

**Uppgifter om cistern och rörledning**

Cistern Volym _____ (m <sup>3</sup> )	<b>Vätska</b> <input type="checkbox"/> Eldningsolja <input type="checkbox"/> Diesel <input type="checkbox"/> Spillolja
	<b>Placering</b> <input type="checkbox"/> I mark <input type="checkbox"/> Ovan mark <input type="checkbox"/> Inomhus
<b>Rörledning</b>	<b>Placering</b> <input type="checkbox"/> I mark <input type="checkbox"/> Ovan mark <input type="checkbox"/> Inomhus

**Utförda åtgärder**

<b>Cistern</b>	<b>Töm och rengjord</b> <input type="checkbox"/> Ja Datum _____ <input type="checkbox"/> Nej	<b>Borttagen</b> <input type="checkbox"/> Ja Datum _____ <input type="checkbox"/> Nej	<b>Sandfylld</b> <input type="checkbox"/> Ja Datum _____ <input type="checkbox"/> Nej
<b>Rörledning</b>	<b>Tömd och rengjord</b> <input type="checkbox"/> Ja Datum _____ <input type="checkbox"/> Nej	<b>Borttagna</b> <input type="checkbox"/> Ja Datum _____ <input type="checkbox"/> Nej	<b>Påfyllnings- och luftningsrör borttagna</b> <input type="checkbox"/> Ja Datum _____ <input type="checkbox"/> Nej

## Avfallshantering

Oljerester och tvättvatten från rengöring har hanterats på följande sätt, specificera:

## Vem/vilka har utfört tömning/rengöring (bör utföras av ackrediterade företag)

Namn företag	Kontaktperson
Intyg från företag om utförd åtgärd bifogas      Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	

## Cisternägares underskrift

Ort och datum	Namnteckning
---------------	--------------

**Skriv ut ifylld anmälan, skriv under den och skicka till:**

Hagfors Kommun  
Miljö- & byggavdelningen  
683 80 Hagfors

## Information

- Cisterner som inte längre används ska tömmas och rengöras. Dessutom ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Det görs lämpligen genom att ta bort påfyllningsanordningarna. Kontakta gärna ett ackrediterat saneringsföretag. Efter tömning och rengöring bör du helst gräva upp och ta bort cisterner i mark. Om cisternen inte tas bort ska den fyllas med sand för att undvika framtida sättningar.

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i miljö- och byggnämndens register. Registren är tillgängliga för allmänheten. För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljö- och byggavdelningen.